



ASC366W

Sirena di allarme multitono da interno per montaggio a soffitto completa di lampeggiante VAD. Colore bianco con lampeggiante rosso.

Generalità

ASC366W è un avvisatore acustico elettronico di colore bianco per montaggio a soffitto, equipaggiato di un lampeggiante ed adatto per applicazioni di segnalazione allarmi incendio. La base è equipaggiata della morsettiera di cablaggio al fine di consentire semplici operazioni di inserimento o rimozione del dispositivo. L'approvazione EN54-23 certificata per il dispositivo ottico corrisponde al valore C-3-8.9 che identifica una altezza massima di installazione di 3 metri con una copertura cilindrica di 8,9 metri di diametro. Per esempio una stanza di dimensioni di 6,3 x 6,3 metri potrà essere coperta con una singola unità.

Installazione semplice e veloce

La serie ASx360 di avvisatori acustici con lampeggiante è caratterizzata da una semplice e veloce installazione e manutenzione grazie all'innovativa base di cui è equipaggiata. I dispositivi sono equipaggiati della base TimeSaver™ utilizzata per la linea 630 di rilevazione che consente un rapido cablaggio delle connessioni elettriche. La testa del dispositivi è bloccata sulla base in modo semplice e rapido al fine di agevolare le operazioni di installazione e rimozione senza nessun intervento diretto sui cablaggi. Tale caratteristica consente una importante riduzione sui costi installativi e manutentivi.

Efficiente e versatile

La serie ASx360 fornisce una uscita sonora ad alta potenza con un consumo ridotto di corrente al fine di limitare la richiesta totale di corrente e salvaguardare i costi del sistema. I dispositivi sono equipaggiati di un controllo del volume al fine di consentirne un adeguamento alle richieste di installazione. Sono inoltre disponibili 32 differenti toni selezionabili tramite switch.

La serie ASx360 è equipaggiata di lampeggiante progettato per fornire una luce uniforme all'interno dell'area protetta.

Un dispositivo di bloccaggio è presente sulla base dei dispositivi attivabile se richiesto. Se attivato, la rimozione del dispositivo potrà essere effettuata solo tramite speciale attrezzo.



Dettagli

- Uscita ad alta potenza con tecnologia Pulse Alert™
- 32 Toni selezionabili
- · Sincronismo automatico
- Controllo del volume e del lampeggio
- Meccanismo anti-Tamper di bloccaggio
- · Base bassa con terminali di cablaggio interni
- Controllo separato per avvisatore acustico e ottico
- Certificato CPR EN54:3 e EN54:23


ASC366W

Sirena di allarme multitono da interno per montaggio a soffitto completa di lampeggiante VAD. Colore bianco con lampeggiante rosso.

Specifiche tecniche

Generale	
Monitoraggio linea	Polarised input
Elettrico	
Tensione di esercizio	17 to 60 VDC
Consumo attuale	Beacon: 20 mA @ 0.5 Hz 40mA @ 1 Hz Sounder: 5.1 mA
Sirena	
Livello di uscita	85 to 97 dB(A) (Sound output @ 1 m, tone dependant) Continuous operation
Toni selezionabili	32
Sincronizzazione	Phased start (Automatic)
VAD	
Colore	Red
Fisico	
Dimensioni fisiche	100 x 94 mm (Ø x D)
Peso netto	215 g
Colore	Bianco
Materiale	Policarbonato alto impatto
Ambientale	
Temperatura operativa	-25 to +70°C
Umidità relativa	5 to 95% noncondensing
Ambiente	Interno
IP rating	IP21
Regolatorio	
Certificazioni	EN54-23, EN54-3
EN54-23 rating	
Light coverage	C-3-8.9
Mounting posistion	Ceiling
Mounting height	up to 3 m
Floor coverage	up to 8.9 m diameter

EN54-23 Coverage: C-3-8.9





In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.