




D-TECT Laser – Il futuro!

Caratteristiche principali




- 4 Layer Laser Detector (Class 1)
- Programmazione con precisione di 10 cm
- Possibilità di combinare i fasci per generare allarmi
- 2 relé di uscita
- Sensore compatto
- Programmazione semplice
- IP65



Montaggio verticale




- **Orientamento verticale**
 - Può essere montato a qualsiasi altezza
 - Protezione di intere facciate
 - Controllo automatico di varchi
 - Protezione per opere d'arte



Montaggio orizzontale

- **Applicazioni:**
 - Protezione di intere aree come piazzali o lucernai
 - Monitorare altezza massima di veicoli



No falsi allarmi – auto adattamento

- Algoritmo digitale adattivo
 - Eliminazione rumore dovuta a pioggia e nebbia
 - Riconoscimento reale del comportamento degli oggetti
 - Minimizzato il rischio di falso allarme



Applicazioni



- Protezione perimetrale in centri logistici (si può ottenere un raggio molto stretto)
- Protezione per soffitti vetrati (montaggio in posizione orizzontale)
- Protezione tetti (montaggio in posizione orizzontale)
- Protezione perimetrale in ambienti critici IP65 (nessun problema con animali di piccola taglia, vegetazione folta, agenti atmosferici ecc..)
 - Auto-apprendimento
 - Dimensione minima dell'oggetto
 - Livello di sensibilità regolabile
 - Zona bassa non coperta
- Protezione di opere d'arti in musei / mostre ecc...
 - Rilevazione di oggetti o altri materiali

